



# ISOTOOLS DESIGNER X8 V2.2

Nouveautés et évolutions depuis la version 2.2

## Sommaire

- >> **VERSION X8 2.2 BUILD 11 (RELEASE CORRECTIVE)** \_\_\_\_ 2
  - CORRECTIONS \_\_\_\_\_ 2
- >> **VERSION X8 2.2 BUILD 7 ET 8 (RELEASE CORRECTIVE)** \_\_ 2
  - CORRECTIONS \_\_\_\_\_ 2
- >> **VERSION X8 2.2 BUILD 6 (RELEASE)** \_\_\_\_\_ 2
  - DÉFINITION D'UN ÉLÉMENT \_\_\_\_\_ 2
  - ITL \_\_\_\_\_ 2
  - SYNCHRONISATION DE DONNÉES \_\_\_\_\_ 2
  - TOC \_\_\_\_\_ 3
  - UTILISATEURS DU SITE \_\_\_\_\_ 3
  - CORRECTIONS \_\_\_\_\_ 3

### A retenir

#### -- Important --

La release 2.2 est la dernière version d'Isotools Designer X8 permettant de diffuser un site dans le média ASP. A compter de cette version, tout utilisateur diffusant son site en ASP doit le migrer en ASP.Net en consultant la page « Migration d'un site » (voir le site de documentation <http://help.isotools.com>).

#### Compatibilité Internet Explorer 9 (en bêta)

## >> Version X8 2.2 build 11 (Release corrective)

ITL Library 2.4.4 – Kernel ID 450211- Sortie le 08/03/2012

### Corrections

- **[X8-4571]** Correction du crash de l'application suite à la mise à jour d'Internet Explorer 9 de Février 2012.

## >> Version X8 2.2 build 7 et 8 (Release corrective)

ITL Library 2.4.1 – Kernel ID 450208- Sortie le 26/12/2011

### Corrections

- **[X8-4459]** Le "markup de titre de page" n'est plus supporté par le style "configuration du décor" il faut désormais utiliser uniquement les styles de titre à ces fins.  
**Attention** : ceci provoque une rupture de compatibilité qui doit être gérée par l'intégrateur au niveau des décors (450207).

## >> Version X8 2.2 build 6 (RELEASE)

ITL Library 2.3.6 – Kernel ID 450206- Sortie le 15/11/2011

### Définition d'un élément

Désormais, on peut rendre optionnel un attribut de style.

### ITL

- On peut désormais appeler un flot XSL à l'aide de la balise <itl:call-flow> dans un template ITL.
- Nouvelle fonction flowParam(key, defaultValue) permettant d'obtenir la valeur d'un paramètre (statique) de l'appel de flow courant.
- Implémentation SQL de la fonction replace.

### Synchronisation de données

Afin de pouvoir automatiser des appels aux scripts de synchronisation, un code de sortie (ExitCode) est renvoyé en cas d'erreur (450104).

## Toc

Les `tocBlock` fournis par `navigationManager` dispose maintenant de la propriété `"zoneObject"` qui pointe sur l'objet décrivant la zone. Ceci s'appuie sur l'implémentation de l'interface `iso:zoneInfo` dont dispose chaque composant via l'héritage de `iso:standardComponent`.

## Utilisateurs du site

Ouverture permettant d'effectuer des traitements spécifiques après la génération automatique d'un nouveau mot de passe (mot de passe perdu) (450104).

## Corrections

- **[X8-4177]** Possibilité de déboguer des scripts sous Firebug en utilisant `window.external` (450102).
- **[X8-4207]** Correction des erreurs javascript provoquées par la déclaration du module Yahoo UI sans préciser son nom (valeur à chaîne vide) (450103).
- **[X8-4158]** Suppression de l'identifiant sur le DIV global d'un élément Titre (450105).